

## Ersatz- und Verschleißteile für HovaCAL®

BestellNr.	Artikel	Abbildung
10001	Förderschlauch 0,5 x 1,6 mm (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Schwarz	
10002	Förderschlauch 0,8 x 1,6 mm (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Blau	
10003	Förderschlauch 1,6 x 1,6 mm (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Rot	
100031	Förderschlauch 0,25 x 1,6 (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Weiß	
10004	Flüssigkeitsfilter für großen Durchfluss, nicht für Organik und hohe Konzentrationen	
100041	Flüssigkeitsfilter PTFE für kleinen Durchfluss, Organik und hohe Konzentrationen	•



BestellNr.	Artikel	Abbildung
100042	IC-Filter CG mit 3 Ersatz-Kapillaren	_=_@
100043	IC-Filter LL mit 3 Ersatz-Kapillaren und 1 Stck. Klemmring	
100057	Ansaugschlauch Waage-Pumpe, mit Verbinder, komplett, 1/8", Länge 1 m	
100058	Ansaugschlauch Waage-Pumpe, ohne Verbinder, 1/8", Länge 1 m	
100060	Schlauchadapter und Verschraubung für NH3-Beutel Länge 0,5 m	
100052	Schlauchadapter für NH <sub>3</sub> -Beutel Länge 0,5 m	
100053	Reagenzienbeutel 100ml	



BestellNr.	Artikel	Abbildung
10001-SET	Förderschlauch 0,5 x 1,6 mm (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Schwarz, Flüssigkeitsfilter für großen Durchfluss und Schlauchsattel	
10002-SET	Förderschlauch 0,8 x 1,6 mm (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Blau, Flüssigkeitsfilter für großen Durchfluss und Schlauchsattel	
10003-SET	Förderschlauch 1,6 x 1,6 mm (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Rot, Flüssigkeitsfilter für großen Durchfluss und Schlauchsattel	
100031-SET	Förderschlauch 0,25 x 1,6 (IDxWS), mit Verbinder – Farbcode: Weiß, Flüssigkeitsfilter für kleinen Durchfluss und Schlauchsattel	
100012	Fluiddämpfer-MF	
100014	Ansaugschlauch-MF Länge 1 m, AD 1/8"	
30001	Flüssigkeitsvorlage-MF 250 ml mit Ansaugschlauch Länge 1 m	



BestellNr.	Artikel	Abbildung
300011	Flüssigkeitsvorlage 250 ml ohne Ansaugschlauch	
300017	Flüssigkeitsvorlage 500 ml ohne Ansaugschlauch	
30002	Spritze-MF mit Anschluss zur Spülung	
30003	Flüssigkeitsvorlage-MF 500 ml mit Ansaugschlauch Länge 1 m	
20001	Schlauchsattel für Förderschlauch 0,5 x 1,6 mm (IDxWS)	
20002	Schlauchsattel für Förderschlauch 0,8 x 1,6 mm (IDxWS)	~



BestellNr.	Artikel	Abbildung
20003	Schlauchsattel für Förderschlauch 1,6 x 1,6 mm (IDxWS)	7
200031	Schlauchsattel für Förderschlauch 0,25 x 1,6 mm (IDxWS)	
200046	Rotor 6R für Peristaltikpumpe	
200051	Kupplung für Peristaltikpumpe	
200071	Verdampfer SC Block	
20008	Trägergasschlauch 6 mm (AD) mit Klemmringanschlüssen Länge 3 m	
200081-6SS, -6MS, -14SS, 14MS	Blindstopfen Gas 6 mm oder 1/4", Edelstahl oder Messing	



BestellNr.	Artikel	Abbildung
200082-6, -14	Verbindungsstück Verdampferausgang 6 mm oder 1/4"	
200083	Einschrauber Gaseingang Verdampfer	<b>=</b> €=
200089	Versorgungsleitung Verdampfer Gas/Flüssigkeit kombiniert Länge 3 m	
20009	Flüssigkeitsschlauch 0,7 x 0,45 (IDxWS), beide Enden mit Fittingschraube, ein Ende mit Filteranschluss (Luer-F) Länge 3 m	
200091	Flüssigkeitsschlauch 0,7 x 0,45 (IDxWS), beide Enden mit Fittingschrauben, ohne Filteranschluss Länge 3 m	
200091-6M	Flüssigkeitsschlauch 0,7 x 0,45 mm (IDxWS), beide Enden mit Fittingschrauben, ohne Filteranschluss Länge 6 m	
20100	Wägehaube mit Ansaugschlauch Waage-Pumpe, mit Schlauchverbinder Länge 1 m	



BestellNr.	Artikel	Abbildung
20102	Schnittstellenkabel für 300g-Waage	
20103	Schnittstellenkabel Waage RS232 für 650 g Waage	
20201	Abschlussstecker 3-polig, Verdampfer	
20202	Abschlussstecker 7-polig, beheizte Leitung	
20203	RS232-USB-Wandler	
202031	RS232-Nullmodemkabel	To Me



BestellNr.	Artikel	Abbildung
20204	Verschraubung für Filteranschluss Flüssigkeit	
20205	Fittingschraube für Flüssigkeitsschlauch	
20206	Verschlussschraube Flüssigkeitseingang Verdampfer	
202061	Blindstopfen Flüssigausgang rot	<b>(</b>
20207	Filteradapter Flüssigkeits-Peristaltik-Schläuche (Bei externer Flüssigkeitsdurchleitung)	
20208	Fittingschraube Flüssigkeitseingang HovaCAL® In Verbindung mit Bestellnr. 202081	
202081	Dichtkegel für Fittingschraube Bestellnr. 20208	<b>©</b>



BestellNr.	Artikel	Abbildung
202082	Blindstopfen Flüssigeingang schwarz	
20209	Anschlussadapter Ansaugschlauch Waage-Peristaltik (Bei externer Flüssigkeitsdurchleitung)	
202091	Zwischenadapter Ansaugschlauch Waage-Peristaltik (Bei externer Flüssigkeitsdurchleitung)	
20210	Verschraubung für Fluiddämpfer-MF	
2021041	Blindstopfen Filtereingang	
300051	Temperaturfeste Handschuhe	
40141	"Halterung für Pulsationsdämpfer/Fluiddämpfer"	



BestellNr.	Artikel	Abbildung
500011	Kofferschloss	
80000-4243	Wartungsset (4243-SET) für HG Tester	